மாண்புமிகு திரு. ச. இராமச்சந்திரன்: மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள் இதைப் பற்றி எழுதியும் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அது சம்பந்தமாக சேலம் போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிக்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென்று தாக்கீது அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினா எண்கள் 609, 610 ஆகியவை மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க ஒத்தி வைக்கப் படுகின்றன.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: வினாக்கள்-விடைகள் முடிவுற்றன.

[குறிப்பு.—ஓர் உரையின் தொடக்கத்தில் வெள்ளிக்குறி (*) இடப்பட்டிருந்தால் அவ்வுரை உறுப்பினரால் சரிபார்க்கப்பட்டது என்பதைக் குறிக்கும்.]

2. ஒத்திவைப்புத் தீர்மானம்

எண்ணூர் அனல் மின்நிலையக் கொதிகலன்களில் லீக்கேஜும் அதன் விளைவாக ஏற்பட்டுள்ள மின் உற்பத்திக் குறைவும் குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: டாக்டர் ஹாண்டே அவர்கள் The serious situation arising out of the boiler leak in the Ennore Thermal Plant and consequent reduction in electricity production என்ற பொருள் குறித்து விவாதிக்க ஓர் ஒத்தி வைப்புத் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இது எப்படி அவையின் மற்ற நடவடிக்கைகளை ஒத்தி வைத்து விவாதிக்கும் அளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதைப்பற்றி மட்டும் விளக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

DR. H. V. HANDE: Sir, I have given notice—"that this House stands adjourned to discuss a matter of urgent public importance, viz., the boiler leak in the Ennore Thermal Power plant and consequent reduction in the electricity production."

Sir, I personally feel and I am quite sure that the House will agree with me that this is a serious matter actually involving the very production of electricity. I am afraid for the past few months and for the past few years the production of electricity in Ennore has been steadily going down on account of various maladies and malaises that have beset this plant in Ennore.

Number of times we have brought to the notice of the House that the boilers are not working all right and some have totally failed. For that the Hon. Chief Minister said that he had appointed a commission headed by Mr. Mahalingam to go into the working of the plant and causes of reduction in production of electricity. After that we do not know what Mr. Mahalingam had said in his report and what was the action taken on that report. That is a whole mystery to this House. For the past three months such leakages are occurring. It is happening at a time when there is crop failure all over Tamil Nadu.

The Hon. Minister has told us the other day that he was not able to give enough electricity because the Central Government has not helped them to start another boiler in September. In the already existing boiler there is leakage and that is why there is reduction in electricity production. But the Hon. Minister is trying to pass the buck on Central Government and say that they are responsible for the reduction of electricity due to another boiler not having been erected. I want to know what is the real problem and what is it that has led to this leakage. I have received number of telegrams from all parts of Tamil Nadu.

Number of persons have come to us weeping and saying that thousands and thousands worth of crops have withered away. If all these things are totalled, I am afraid several crores worth of crops would have withered. Is it proper for the Hon. Minister to allow such things? Unless we go into the commissions and omissions, we will not be able to come to a decision on the matter. I have received telegrams from Pallappatti, Vilathikulam, Thirumalnalloor, Sirkali (a deltaic taluk), etc.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அதெல்லாம் நேற்றே சொல்லியாகி விட்டது. எண்ணூர்பற்றி மட்டும் பேசுங்கள்.

DR. H. V. HANDE: I have given notice of another matter asking for one hour discussion. When that comes, I will speak about these things. Now I will abide by the decision of the Chair and speak on this Ennore Thermal Plant.

Not only is there reduction in power production but I think there are certain other constructional difficulties also. I would like to know whether constructional difficulties are the cause for

this loss in production. When the boiler plant was constructed, I think there was some constructional difficulty; experts were not properly consulted. I would like to know whether that is the reason and whether this Government can give us an assurance that within the next two or three days things would be set right. I think the Chief Minister would agree to one or two hours' discussion on electricity failure.

I have given notice for an hour's discussion on that and I hope that will be discussed by the Business Advisory Committee and in the hope that the Hon. Speaker would allow such a discussion, I resume my seat.

மாண்புமிகு திரு. ஓ. பி. இராமன்: தலைவர் அவர்களே, எண்ணூர் மின்சார நிலையத்தில் ஏற்பட்ட பழுதுபற்றி மாண்புமிகு உறுப்பினர் டாக்டர் ஹாண்டே அவர்கள் எடுத்துச் சொன்னார்கள்.

இதற்கு விடையளிப்பதற்கு முன்னாலே தமிழ்நாடு முழுவதும் நாலைந்து நாட்களாக இருந்த இடர்ப்பாடான நிலைமை நேற்றோடு சரி செய்யப்பட்டு விட்டது. நான் காலையில் எல்லா மாவட்டங்களுடனும் தொடர்பு கொண்டேன். எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எல்லா ஊர்களிலும் மின் விநியோகம் ரெஸ்யூம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ற தகவல் வந்திருக்கிறது. மாண்புமிகு அமைச்சர் ராஜாராம் அவர்களைக் கேட்டேன். சேலம், தர்மபுரி மாவட்டங்களில் நேற்றைய தினமே மின்சாரம் விநியோகம் ஆரம்பித்து விட்டதாகச் சொன்னார்கள்.

23-ம் தேதி இரவு பழுதடைந்த இயந்திரம் சரிசெய்யப்பட்டு நேற்றுக் காலை 7½ மணிக்கு பவர் கிரிட்டுக்கு வந்த காரணத்தாலும், மைசூர், கேரள மாநிலங்களிலிருந்து தாற்காலிக உதவி பெற்ற காரணத்தாலும், பன்முறை வேண்டுகோளுக்கிணங்க நெய்வேலி நிர்வாகஸ்தர்கள் தாங்கள் தரக் கூடிய மின் சக்தியின் அளவைச் சற்று உயர்த்தி விநியோகம் செய்த காரணத்தாலும் இன்றைக்கு எல்லா ஊர்களிலும் சுமுகமான நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

எண்ணூரில் 3-வது மின்சாரப் பிரிவு பழுதடைந்த காரணம் பாய்லரில் லீக்கேஜ் ஏற்பட்டதுதான். லீக் ஆனவுடனே அது நிறுத்தப்படுமானால் சூடு அடங்க மூன்று நாட்கள் ஆகும். அதற்குப் பின்னால் பாய்லரில் எங்கே லீக் என்று கண்டு பிடிக்க 200 அடி குழாய்க்குள் மனிதன் நுழைந்து சாரம் கட்டப்பட்டு வெல்டு செய்யப்பட்டு பழுது சரி செய்யப்படுவதற்கு நடைமுறையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆகிறது.

எண்ணூர் அனல் மின் நிலையக் கொதிகலன்களில் லீக்கேஜும் அதன் விளைவாக ஏற்பட்டுள்ள மின் உற்பத்திக் குறைவும் குறித்து

[திரு. ஓ. பி. இராமன்] [1974 மார்ச் 25

(முற்பகல் 10-00)

இதுபோன்ற லீக்கேஜ் எண்ணூரில் மட்டும்தான் நடந்து விட்டதாக யாரும் கருதத் தேவையில்லை. நேற்றுக்கூட பல ஆங்கிலப் பத்திரிகைகளில் செய்திகள் வந்திருக்கின்றன. இது எதிர்பாராத அளவுக்கு ஏற்படக் கூடிய நிலைமைதான் என்பதற்காக நான் தலைவர் அவர்கள் அனுமதியோடு பத்திரிக்கையில் வந்த ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்.

power crisis in U.P.—U.P. is facing a serious power crisis—

அது மட்டும் அல்ல. இது போன்ற மின்சார வெட்டுகளைப்பற்றி நான் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டுமென்றால் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் 50 சதவிகிதம், 60 சதவிகிதம் இருக்கிறது என்ற விவரத்தை எல்லாம் பத்திரிக்கையில் படித்திருப்பீர்கள். இது போன்ற லீக்கேஜ் திடீரென்று எண்ணூரில் ஏற்பட்டு விட்டது என்று சொல்லுவதற்கில்லை. அது ஏற்படுவதற்குச் சில மூல காரணங்கள் இருக்கின்றன. டிசைன் செய்கிற போது கிடைக்கக்கூடிய நிலக்கரியில் சாம்பல் அளவு 30 சதவிகிதம்தான் இருந்தது.

ஆனால் இன்றைக்கு கிடைக்கிற நிலக்கரியின் கரம் சற்று குறைந்து இருக்கின்ற காரணத்தால் 30 லிருந்து 40 சதவிகிதம் சாம்பல் உருவாவதன் காரணமாக பாய்லரின் உள்ளே சில படிவங்கள் ஏற்படுகிறது. அதன் காரணமாக அரிப்பு ஏற்பட்டு இப்படி திடீரென்று இடர்ப்பாடுகள் ஏற்படுகின்றன. சிங்கரேணி நிலக்கரி தான் எண்ணூருக்கு வந்துகொண்டிருக்கிறது. தரத்தின் அளவு சற்று குறைந்து இருப்பதால் தான் இவ்வளவு சங்கடம். அவர்கள் கொடுக்கும் நிலக்கரியைத்தான் வாங்கவேண்டும். அதைத் தவிர வேறு வழியில்லை.

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் தானும் எவ்வளவோ தடவை கேட்டிருக்கிறோம். ஒன்றரை லட்சம் டன் கேட்டால் 75 ஆயிரம் டன் தான் கொடுக்கிறார்கள். நேற்று முன் தினம் வாரியத் தலைவரை எல்லாம் கூட அனுப்பி இருக்கிறோம். நானும் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறேன். பொதுவாக உள்ள நிலைமை இப்படி இருக்கிறது. எண்ணூரைப் பொறுத்தவரையில் ஏற்பட்ட இடர்ப்பாடுகள் சரிசெய்யப்பட்டு விட்டது. எண்ணூரில் உள்ள 4 மெகாவாட் இயந்திரத்தைப்பற்றிச் சொல்ல விரும்புகிறேன். இப்போது 60 மெகாவாட் சர்வீஸ் இருக்கிறது. இரண்டரை மாதத்திற்கு ஒரு முறை பராமரிப்புக் கட்டாயமாக செய்ய வேண்டியிருக்கிறது.

இந்த மாதம் 15 ஆம் தேதி அளவில் அது பழுதுபார்க்கப்பட்டு இயங்கத் தொடங்கிவிட்டது. இரண்டாவது 60 மெகாவாட் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. மூன்றுவது 110 மெகாவாட் நேற்று சரி செய்யப்பட்டு ஓடத்தொடங்கியிருக்கிறது. நான்காவது டிரான்ஸ்பார்மர் 110 மெகாவாட் அமைக்கப்பட, இப்போது வேகமாக வேலை நடந்துகொண்டு வருகிறது. முதல் டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்தப்பட்டுவிட்டது. இரண்டாவது டிரான்ஸ்பார்மர் பொருத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மூன்றுவது டிரான்ஸ்பார்மர் காலையில் வந்த செய்திப்படி போபாலிலிருந்து 200 மைலுக்கு அப்பால் ரயிலில் வந்து கொண்டிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அதுவும் பொருத்தப்பட்டு இந்த மாத இறுதிக்குள் செயல்படத் தொடங்கிவிடும்.

ஆக, நான்கு இயந்திரங்களும் எந்த அளவு வேலை செய்து இயக்க வைக்க முடியுமோ அந்த வேலைகள் நடைபெற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றன. அதிகாரிகள் ஏதோ செய்து விட்டதால் ஏற்பட்டு விட்டது என்று யாரும் கருத வேண்டாம்.

சி.டபிள்யூ.பி.சி. கன்சல்டண்ட் அவர்கள் எண்ணூரைப் பார்த்து விட்டுக் கடைசியில் ஒரு குறிப்பை எழுதி வைத்து விட்டுப் போயிருக்கிறார்கள்.

The staff at Ennore have done commendably well within a short time

ஆகவே, எண்ணூரில் வாரிய அதிகாரிகளும் நல்ல திறனோடு தங்களால் முடிந்த அளவு இந்த வேலைகளை எல்லாம் செய்து வருகிறார்கள். இவை எல்லாம் எதிர்பாராமல் ஏற்பட்ட இடர்ப்பாடுகள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். யு.பியில் கூட 500 மெகாவாட் ஒன்று மானுபாக்சரிங் டிபக்ட் காரணமாக பழுது அடைந்திருக்கிறது என்று பத்திரிக்கையில் பார்க்கிறோம். எனவே, எதிர்பாராமல் டிசைன் டிபக்டால் சில தவறுகள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன. அது போல்தான் இங்கே ஏற்பட்டது.

இப்போது அந்த இடர்ப்பாடுகள் களையப்பட்டு இப்போது நாடு முழுவதும் மின்சாரம் நல்ல விதத்தில் கொடுத்து வருகிறோம். இவ்வளவு விவரங்கள் அளித்து மின்சார நிலைமையையும் சரி செய்து விட்ட காரணத்தால் இந்தப் பிரச்னையை மேலும் வற்புறுத்த வேண்டாம்; அதற்காக இந்தச் சபையையும் ஒத்தி வைக்கத் தேவையில்லை என்று கேட்டுக்கொண்டு முடித்துக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அமைச்சர் அவர்கள் கொடுத்த விளக்கத்திற்குப் பிறகு இப்பொருள் குறித்து விவாதிக்க இந்த அவையின் பிற அலுவல்களை ஒத்திவைக்கத் தேவையில்லை என்ற காரணத்தால் இதற்கு அனுமதி தர மறுக்கிறேன்.

மாண்புமிகு உறுப்பினர் டாக்டர் ஹாண்டே அவர்கள் மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்கு ஒரு கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானம் கொடுத்து இருக்கிறார்கள். அமைச்சரின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அது ஒத்தி வைக்கப் பட்டிருக்கிறது என்று தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறேன்.

அடுத்து மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம். 13 உறுப்பினர்கள் பெயர் கொடுத்து இருக்கிறார்கள். திரு. பொன்னப்ப நாடார் அவர்கள் பேசி மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பதிலளிக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் 10 நிமிடத்திற்கு மேல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

(3) 1974-75-ம் ஆண்டுக்கான நிதிக் கோரிக்கைகள் மீது வாக்கெடுப்பு—(தொடர்ச்சி.)

(அ) நிதிக் கோரிக்கை எண் 15—காவல் துறை

(ஆ) நிதிக் கோரிக்கை எண் 16—தீயணைப்புப் பணிகள்

DR. H. V. HANDE: Hon. Mr. Speaker, Sir, in support of the cut motions moved by our Party, I would like to say a few important things.

At the outset I would say that the Hon. Chief Minister has given us a statement placed here in the form of a speech as well as in the form of a review on the Police Functioning.

I would say that with regard to Police functioning, the capacity of the police to detect crimes in our State is probably superior to the capacity of police departments in other States and we have no objection in giving them our compliments. In fact, I understand that today—I have not been able to go and see for myself—there is a display of the stolen articles in the office of the Commissioner of Police. My compliments to them for that.

With regard to Fire Accidents, even the other day, we had a fire accident in Teynampet and I do not know what the Chief Minister has done about it. I have known only through papers and I would like to know whether a statement would be placed on the Table of the House as to what action has been taken with regard to it.